

Каталог

Системы сетевого видеонаблюдения



Адаптивные и инновационные устройства от лидера рынка.

Компания Axis предлагает широкий диапазон решений в сфере систем сетевого видеонаблюдения для множества отраслей промышленности и областей применения. Наши признанные во всем мире решения просты в установке, настройке и эксплуатации и отвечают всем вашим требованиям.

Содержание

О компании Axis

Что мы делаем	2
Наши продукты и технологии	3
Ключевые продукты	4

Ассортимент продукции

Сетевые камеры	6
Фиксированные сетевые камеры	8
Фиксированные купольные сетевые камеры	18
Сетевые PTZ- камеры	26
Тепловизионные сетевые камеры	33

Видеокодеры	36
-------------	----

Структура обозначения	41
-----------------------	----

Аппаратные принадлежности	42
---------------------------	----

Монтаж	44
Подключение	44
Дополнительные устройства	45
Инструменты и принадлежности	45

Управление видеонаблюдением	46
-----------------------------	----

ПО AXIS Camera Companion	48
ПО AXIS Camera Station	49
Партнерские решения	50
Видеонаблюдение как облачный сервис	50

Интеллектуальные технологии	51
-----------------------------	----



Что мы делаем

Компания Axis вместе со своими партнерами предлагает интеллектуальные решения по обеспечению безопасности, объединяя опыт и знания с инновационными продуктами, позволяющими людям сделать мир вокруг себя более интеллектуальным и более безопасным.

Признанные во всем мире интеллектуальные решения по обеспечению безопасности

Инновационные системы и решения сетевого видеонаблюдения Axis используются по всему миру. Потребность в решениях сетевого видеонаблюдения быстро растет во всех областях, в которых присутствует Axis: розничная торговля, транспорт, банки, город, промышленность, образование, здравоохранение, инфраструктура и государственный сектор.

Глобальная компания с местным присутствием

Компания Axis – это быстроразвивающаяся компания с головным офисом в Швеции, работающая по всему миру через свои региональные представительства, а также через налаженную партнерскую сеть. Компания Axis, являясь мировым лидером, стремится удерживать лидирующую позицию в сфере разработки инновационных и интеллектуальных решений обеспечения безопасности, а также активно выступать в вопросах ответственного и экологически безопасного ведения своей деятельности.

Широкий ассортимент продуктов и решений

Axis стала первой компанией в мире, создавшей в 1996 г. сетевую камеру, тем самым инициировав переход от аналоговых технологий к цифровым. Среди последующих инновационных разработок компании Axis – первый в мире видеокодер, сетевая камера стандарта HDTV, тепловизионная сетевая камера, новаторская технология Lightfinder и первый дверной контроллер доступа на базе незапатентованных открытых IP-технологий с открытым интерфейсом и встроенным программным обеспечением.

С кем мы работаем

Наши охранные камеры, видеокодеры, дополнительные принадлежности и средства контроля доступа разрабатываются на основе открытых отраслевых стандартов. Простота интеграции этих устройств с программным обеспечением для управления видеонаблюдением, разработанным как компанией Axis, так и нашими партнерами, позволяет сформировать комплексную систему безопасности или охранного видеонаблюдения.

Превосходное качество изображения

Возможность использования изображений – ключевой момент для хорошей системы видеонаблюдения. Предлагаемые компанией Axis технологии – HDTV, широкий динамический диапазон (WDR), инфракрасная подсветка и Lightfinder – позволяют получить четкие изображения для большинства условий освещенности.

Интеллектуальные приложения

Платформа AXIS Camera Application Platform – это открытая прикладная платформа, позволяющая разрабатывать приложения сторонних производителей, которые могут быть загружены и установлены на сетевых камерах и видеокодерах Axis.

Безопасная связь

Компания Axis является специалистом в области безопасности информационных сетей, и ее продукция соответствует последним требованиям всех приемлемых стандартов по сетевой безопасности.

Простая установка

Для больших систем видеонаблюдения, в состав которых входят сотни камер, легкость установки значительно снижает системные расходы. Продукты компании Axis предлагают несколько конструктивных особенностей, облегчающих установку.

Эффективная работа

Эффективная и надежная работа является критическим аспектом для любой системы видеонаблюдения. Компания Axis предлагает интеллектуальные решения для широкого диапазона областей применения для максимизации времени безотказной работы и поддержки правильных решений оператора.



С кем мы работаем

Розничная торговля

С системами сетевого видеонаблюдения от компании Axis вы сможете повысить уровень безопасности и предотвратить убытки, оптимизировать управление склада и значительно повысить эффективность работы магазина.

Транспорт

Компания Axis предлагает системные решения для аэропортов, морских портов и общественного транспорта, при помощи которых можно поднять общий уровень безопасности, повысить эффективность эксплуатации и уровень комфорта для пассажиров.

Образование

Системы сетевого видеонаблюдения Axis надежно стоят на страже порядка детских садов, школ, университетов и других образовательных учреждений, повышая безопасность и предотвращая акты вандализма.

Промышленность

Системы сетевого видеонаблюдения Axis нашли свое применение во множестве промышленных отраслей, выполняя такие задачи, как дистанционный мониторинг производственных процессов, выявление происшествий и охрану периметра.

Банковская и финансовая сфера

Используя существующие оборудование и инфраструктуру, банки могут развернуть системы сетевого видеонаблюдения Axis, которые предлагают исключительную четкость изображения, обеспечивающую простую идентификацию объектов.

Здравоохранение

Продукция компании Axis позволяет эффективно контролировать отделения неотложной помощи, коридоры и зоны ограниченного доступа, обеспечивая защиту персонала, пациентов и конфиденциальность информации.

Безопасные города

Системы сетевого видеонаблюдения компании Axis – неотъемлемое условие обеспечения безопасности городов и защиты населения. В чрезвычайных ситуациях камеры могут оказать неоценимую помощь полиции или пожарным в быстром реагировании на происшествие.

Объекты жизнеобеспечения

На солнечной электростанции, или заводе по переработке отходов – система сетевого видеонаблюдения везде обеспечит высочайший уровень безопасности, спокойствие и нормальную работу без происшествий.

Государственный сектор

Системы сетевого видеонаблюдения компании Axis помогают обеспечить защиту всех типов общественных зданий – от музеев и офисов до библиотек и тюрем.

Пополнение семейства камер

Компания Axis остается лидером мирового рынка систем сетевого видеонаблюдения с момента создания первой сетевой камеры в 1996 г. Наши новейшие инновационные продукты включают:



Серия AXIS Q19 теперь включает высокоэффективные цилиндрические сетевые камеры.



Серия AXIS Q60 теперь включает новые сетевые PTZ-камеры из нержавеющей стали.



Серия AXIS Q16 включает камеры, поддерживающие широкий динамический диапазон (WDR – Forensic Capture) и технологию Lightfinder

Для получения более подробной информации о продуктах посетите сайт www.axis.com.

Серия **AXIS F** включает камеры с гибкими кабелями, обеспечивающие подробную детализацию изображения



Серия **AXIS P14** включает камеры с разрешением 4K Ultra HD.



Серия **AXIS M30** фиксированных купольных камер для наружной установки с панорамным обзором на 360 и 180°.



Сетевые камеры



Самая широкая линейка продукции для систем видеонаблюдения и обеспечения безопасности.

Сетевые камеры Axis удовлетворяют широкий диапазон требований заказчика – от надежных камер для наружной установки в жестких климатических условиях до цифровых решений для установки в экологически чувствительных зонах. Камеры обладают целым рядом возможностей – разрешение 4K Ultra HD, HDTV / разрешение более одного мегапикселя, широкий динамический диапазон, встроенная ИК-подсветка и поддержка технологии Lightfinder, что позволяет получить

четкое видеоизображение даже в условиях плохой освещенности. Камеры Axis также оснащены расширенными функциями анализа видеоизображений, такими как детектирование движения и звука и активное оповещение о попытке порчи.

Сетевые камеры Axis также поддерживают стандарт ONVIF Profile S

Типы сетевых камер



Фиксированные сетевые камеры

Служащие в качестве средства устраниения или малозаметные камеры со штатным или сменными объективами



Фиксированные купольные сетевые камеры

Компактная конструкция для малозаметного и эффективного видеонаблюдения.



Сетевые PTZ камеры

Данная функция позволяет осуществлять видеонаблюдение на большой территории и увеличивать нужный фрагмент настолько, насколько необходимо, чтобы рассмотреть мельчайшие детали.




Сетевые тепловизионные камеры

Обеспечивают защиту территории или периметра в полной темноте.

Каждое изделие Axis имеет уникальное наименование, присваиваемое по особой структуре обозначений, которое позволяет сразу определять функции и возможности изделия. Подробная информация приведена на стр. 41.

Фиксированные сетевые камеры



Для широкого ряда систем видеонаблюдения

Фиксированная сетевая камера имеет направленность, выбранную в момент установки. Может комплектоваться фиксфокальным, варифокальным или варифокальным моторизованным объективом. Некоторые модели при этом поддерживают сменную оптику.

Фиксированные камеры Axis для внутренней и наружной установки включают более традиционный тип камер, когда сама камера и ее направление хорошо видны, а также совершенно малозаметные камеры для видеонаблюдения, органично вписывающиеся в любой интерьер и экстерьер, которые практически невозможно обнаружить.

Сетевые камеры серии AXIS Q17

Надежное видеонаблюдение с высококачественной идентификацией

Фиксированные сетевые камеры AXIS Q17 – это камеры с поддержкой функции день/ночь и стандарта HDTV для профессионального использования. Они идеально подходят для охраны таких территорий, как улицы и перекрестки, казино, участки паспортного контроля, аэропорты и железнодорожные станции, где требуется высококачественная идентификация. Сетевые камеры AXIS Q17 поддерживают функцию увеличения с автофокусировкой, технологию OptimizedIR, улучшенную технологию детектирования движения, функцию активного оповещения о попытке порчи, функцию Gatekeeper, открытую платформу приложений AXIS Camera Application Platform, функцию хранения данных на накопителе, технологию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и функцию день/ночь. Камеры в исполнении для наружной установки оснащены функцией термоконтроля Arctic Temperature Control.

AXIS Q1765-LE / AXIS Q1765 LE PT Mount

Цилиндрическая камера для наружной установки со встроенной ИК-подсветкой, 18-кратным оптическим увеличением и поддержкой разрешения HDTV 1080p

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > 18-кратное увеличение
- > Передача звука в обоих направлениях
- > 2 конфигурируемых входа/выхода сигнала тревоги*)
- > Последовательный порт для связи с поворотными устройствами**)



*) AXIS Q1765-LE
**) AXIS Q1765 LE PT Mount

AXIS Q1755/-E

камера стандарта HDTV с функцией увеличения

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080i
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > 10-кратное увеличение
- > Технология OptimizedIR
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)
- > 2 конфигурируемых входа/выхода сигнала тревоги



*) AXIS Q1755

Сетевые камеры серии AXIS Q16

Высочайшее качество изображения в жестких условиях освещения

Серия AXIS Q16 фиксированных сетевых камер, отмеченных наградами, включает превосходные модели, поддерживающие широкий динамический диапазон (WDR – Dynamic Capture и WDR – Forensic Capture), для видеонаблюдения в постоянно изменяющихся условиях освещения и модели, поддерживающие технологию Lightfinder, для видеонаблюдения в плохих условиях освещения. Модели, поддерживающие разрешение с высокой частотой кадров, обеспечивают захват быстрых движений с большей детализацией. Камеры в исполнении для наружной установки оснащены функцией термоконтроля Arctic Temperature Control.

AXIS Q1615/-E

Камеры для наружной или внутренней установки, поддерживающие видеозахват в интересах криминалистической экспертизы и высокую скорость передачи кадров

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1200
- > 50/60 кадров/с
- > Технология Lightfinder
- > Технология WDR – Forensic Capture
- > Электронная стабилизация изображения
- > Объектив P-iris
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)



*) AXIS Q1615

AXIS Q1614/-E

Камеры для внутренней или наружной установки, обеспечивающие превосходное качество изображения с разрешением HDTV 720p при частоте кадров 50/60 кадров/с

- > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > 50/60 кадров/с
- > Технология WDR – Dynamic Capture
- > Объектив P-iris
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1614



AXIS Q1604/-E

Камеры для внутренней или наружной установки, обеспечивающие превосходное качество изображения в условиях сильной контровой засветки

- > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > Технология WDR – Dynamic Capture
- > Объектив P-iris
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1604



AXIS Q1602/-E

Камеры для внутренней или наружной установки, обеспечивающие превосходное качество изображения в плохих условиях освещения

- > Максимальное разрешение видео: 768x576
- > Технология Lightfinder
- > Технология WDR
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS Q1602



Сетевые камеры серии AXIS P14

Компактное и рентабельное решение для видеонаблюдения в любых окружающих условиях

Сетевые камеры серии AXIS P14 включают ряд цилиндрических камер для наружной установки. Данные камеры идеально подходят для круглосуточного наружного видеонаблюдения в общественных местах, таких как парковки, автозаправочные станции, и для внутреннего видеонаблюдения в условиях, требующих компактной установки. Серия AXIS P14 предлагает модели с исключительным качеством изображения с разрешением от 1080p до 4K Ultra HD. Все сетевые камеры серии AXIS P14 поддерживают функцию детектирования движения, платформу AXIS Camera Application Platform, объектив P-Iris, функцию хранения данных на накопителе, технологию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей, дистанционную регулировку фокуса и зума и функцию день/ночь.

AXIS P1428-E

Компактное и экономичное решение для видеонаблюдения с разрешением 4K, обеспечивающим исключительную детализацию изображения

- > Разрешение 8 Мпикс. / 4K Ultra HD
- > Максимальное разрешение видео: 3840x2160
- > Входы и выходы для подсоединения внешних устройств



AXIS P1427-E/-LE

Компактное и экономичное решение для видеонаблюдения с разрешением 5 Мпикс.

- > Разрешение 5 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 2592x1944
- > Входы и выходы для подсоединения внешних устройств
- > Технология OptimizedIR*)

*) AXIS P1427-LE



AXIS P1425-E/-LE

Компактное и экономичное решение для видеонаблюдения с качеством HDTV с поддержкой технологии OptimizedIR

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Входы и выходы для подсоединения внешних устройств
- > Технология OptimizedIR*)

*) AXIS P1425-LE



AXIS P1405-E/-LE

Компактное и экономичное решение для видеонаблюдения с качеством HDTV с поддержкой технологии OptimizedIR с встроенной функцией ИК-подсветки

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Встроенная инфракрасная подсветка*)

*) AXIS P1405-LE



Сетевые камеры серии AXIS P13

Высочайшее качество изображения в помещениях и на улице

Камеры серии AXIS P13 подходят для видеонаблюдения в широком диапазоне областей применения, включая правительственные и промышленные здания, предприятия розничной торговли, аэропорты, железнодорожные станции и школы. Все модели отличаются надежностью и светочувствительностью, оснащены объективами с креплением типа CS-mount и поддерживают функцию передачи звука, входы/выходы сигнала тревоги, функции детектирования движения и звука, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию хранения данных на накопителе, технологию питания по сети Ethernet (PoE), цифровое управление функциями PTZ, счетчик пикселей, дистанционную регулировку заднего фокуса и функцию день/ночь. Камеры в исполнении для наружной установки оснащены функцией термоконтроля Arctic Temperature Control.

AXIS P1357/-E

Высококачественное видеонаблюдение с разрешением HDTV 5 мегапикселей

- > Разрешение 5 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 2592x1944
- > Объектив P-iris
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS P1357



AXIS P1355/-E

Превосходная фиксированная камера для высококачественного внутреннего или наружного видеонаблюдения с разрешением HDTV 1080p

- > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Объектив P-iris
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS P1355



AXIS P1354/-E

Светочувствительная фиксированная камера для высококачественного внутреннего или наружного видеонаблюдения с качеством HDTV

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > Технология Lightfinder
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS P1354



AXIS P1353/-E

Светочувствительная фиксированная камера для высококачественного внутреннего или наружного видеонаблюдения в любых условиях

- > Максимальное разрешение видео: 800x600
- > Технология Lightfinder
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон*)

*) AXIS P1353



Сетевые камеры серии AXIS P12

Миниатюрные камеры с поддержкой стандарта HDTV для малозаметного видеонаблюдения

Сетевые камеры серии AXIS P12 представляют собой высококачественные миниатюрные камеры для совершенно малозаметного видеонаблюдения в помещениях и на открытом воздухе. Компактная конструкция позволяет камерам органично вписываться в любой интерьер и экстерьер. Камеры идеально подходят для установки в банкоматах, банках, магазинах, отелях, зданиях с архитектурной ценностью и офисах. Они могут монтироваться на поверхности или заделываться в стены или потолки в лифтах или помещениях с ограниченным пространством, таких как банкоматы или дверные проемы. Все модели поддерживают функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и функцию хранения данных на накопителе. Камеры поставляются с оптическим блоком с классом защиты IP66.

AXIS P1224-E

Миниатюрная камера формата HDTV с широкоугольным объективом для скрытого наружного видеонаблюдения

- > Разрешение 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Угол обзора по горизонтали: 145°



AXIS P1214/-E

Миниатюрная камера формата HDTV для скрытого внутреннего или наружного видеонаблюдения

- > Разрешение 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Угол обзора по горизонтали: 57° (AXIS P1214), 81° (AXIS P1214-E)



AXIS P1204

Миниатюрная камера формата HDTV с точечной диафрагмой для скрытого видеонаблюдения

- > Разрешение 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Угол обзора по горизонтали: 57°



Сетевая видеочамера AXIS M2014-E

Самая компактная цилиндрическая сетевая HDTV-видеокамера в мире

Камера AXIS M2014-E представляет собой компактную цилиндрическую сетевую видеокамеру с превосходными рабочими характеристиками, обеспечивающую максимальную гибкость и простоту установки. Функциональные возможности и компактный размер камеры делают ее идеальным решением для видеонаблюдения в розничных магазинах, бутиках, отелях и небольших офисах. Камера AXIS M2014-E для наружной установки с классом защиты IP66 поддерживает функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE) и функцию хранения данных на накопителе.

AXIS M2014-E

Самая компактная сетевая HDTV-камера в мире

- > Разрешение 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Угол обзора по горизонтали: 81°



Сетевые камеры серии AXIS M11

Компактные и доступные по цене камеры для профессионального видеонаблюдения

Серия AXIS M11 сетевых камер предлагает профессиональные бюджетные фиксированные камеры для широкого диапазона областей применения, таких как магазины розничной торговли, а также отели и другие офисные здания. Все модели поставляются с объективом с креплением CS-mount и поддерживают технологию питания по сети Ethernet (PoE).

AXIS M1145/-L

Компактная и доступная по цене камера для круглосуточного видеонаблюдения с разрешением HDTV 1080p с поддержкой технологии OptimizedIR*

- > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Функция день/ночь
- > Объектив P-iris
- > Встроенный инфракрасный светодиод и поддержка технологии OptimizedIR*)
- > Поддержка входа/выхода
- > Запись и хранение данных на картах памяти
- > Угол обзора по горизонтали: 95-34°*)

AXIS M1145-L



AXIS M1144-L

Компактная и доступная по цене камера формата HDTV с встроенной ИК-подсветкой

- > Разрешение 1 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Функция день/ночь
- > Объектив DC-iris
- > Встроенные инфракрасные светодиоды
- > Поддержка входа/выхода
- > Запись и хранение данных на картах памяти
- > Угол обзора по горизонтали: 87-40°



AXIS M1114-E

Компактная и адаптируемая камера формата HDTV для профессионального наружного наблюдения

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Угол обзора по горизонтали: 77-29°



AXIS M1114

Компактная и адаптируемая камера формата HDTV для профессионального видеонаблюдения

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720р
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Угол обзора по горизонтали: 77–29°

**AXIS M1113/-E**

Компактная и адаптируемая камера высокого разрешения для профессионального видеонаблюдения

- > Максимальное разрешение видео: 800x600
- > Угол обзора по горизонтали: 65–25°

**AXIS M1104**

Компактная и доступная по цене камера формата HDTV для профессионального видеонаблюдения

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720р
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Угол обзора по горизонтали: 80°

**AXIS M1103**

Компактная и доступная по цене камера формата HDTV для профессионального видеонаблюдения

- > Максимальное разрешение видео: 800x600
- > Угол обзора по горизонтали: 66°



Сетевые камеры серии AXIS M10

Самые компактные интеллектуальные сетевые камеры от лидера рынка

Серия AXIS M10 сетевых камер предлагает компактные интеллектуальные камеры, предназначенные для обеспечения безопасности и идеально вписывающиеся в интерьер офисов, бутиков, ресторанов, гостиниц, а также частных резиденций. Камеры предлагают лучшее в своем классе качество изображения, возможности профессионального мониторинга и поддерживают запись и хранение данных на локальном накопителе. Все камеры, за исключением модели AXIS M1054, поддерживают функцию регулировки фокуса.

AXIS M1054

Самая компактная интеллектуальная сетевая камера формата HDTV от лидера рынка

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Передача звука в обоих направлениях, встроенный микрофон и громкоговоритель
- > Порты ввода-вывода
- > Пассивный ИК-датчик и светодиодный индикатор
- > Угол обзора по горизонтали: 84°
- > Питание по сети Ethernet (PoE)



AXIS M1034-W

Самая компактная интеллектуальная беспроводная сетевая камера формата HDTV от лидера рынка

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Беспроводное подключение
- > Передача звука в обоих направлениях, встроенный микрофон и громкоговоритель
- > Порты ввода-вывода
- > Пассивный ИК-датчик и светодиодный индикатор
- > Угол обзора по горизонтали: 80°



AXIS M1033-W

Самая компактная интеллектуальная беспроводная сетевая камера с разрешением SVGA от лидера рынка

- > Максимальное разрешение видео: 800x600
- > Беспроводное подключение
- > Передача звука в обоих направлениях, встроенный микрофон и громкоговоритель
- > Порты ввода-вывода
- > Пассивный ИК-датчик и светодиодный индикатор
- > Угол обзора по горизонтали: 67°



AXIS M1025

Самая компактная сетевая камера с разрешением HDTV 1080p, HDMI-выходом и записью данных на локальный накопитель

- > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Поддержка видеопотоков с разрешением HDTV 720p на HDMI-выход (Micro)
- > Питание по сети Ethernet (PoE)
- > Угол обзора по горизонтали: 94°



AXIS M1014

Самая компактная сетевая камера формата HDTV с записью данных на локальный накопитель

- > Разрешение 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Угол обзора по горизонтали: 80°



AXIS M1013

Самая компактная сетевая камера с записью данных на локальный накопитель

- > Максимальное разрешение видео: 800x600
- > Угол обзора по горизонтали: 67°

**AXIS M1004-W**

Доступная по цене беспроводная сетевая камера формата HDTV

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Беспроводное подключение
- > Порты ввода-вывода
- > Угол обзора по горизонтали: 80°

**Сетевые камеры серии AXIS F**

Мобильные камеры с гибкими кабелями, позволяющие увидеть больше

Серия AXIS F сетевых камер предлагает высокопроизводительные камеры с гибкими кабелями, поддерживающими широкий динамический диапазон и разрешение HDTV 1080p – идеальное решение для незаметного ведения охранного видеонаблюдения в помещениях, снаружи или в мобильном режиме. Идеально подходят для установки в банкоматах, банках, магазинах, отелях, а также для использования в жестких погодных условиях, например, при установке на транспортные средства аварийной службы. В основе конструкции камер серии AXIS F лежит концепция разделенной сетевой камеры, состоящей из основного блока AXIS F41 и оптических блоков.

Основной блок AXIS F41

Высокопрочная конструкция с поддержкой широкого динамического диапазона с функцией видеозахвата (WDR – Forensic Capture) и разрешением HDTV 1080p

- > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > 50/60 кадров/с
- > Технология WDR – Forensic Capture
- > Высокопрочная, простая в установке конструкция
- > Передача звука в обоих направлениях

**Оптический блок AXIS F1015**

Варифокальный объектив и разрешение HDTV для скрытого внутреннего видеонаблюдения

- > Гибкая конструкция для скрытого видеонаблюдения в помещениях
- > Варифокальный объектив с разрешением HDTV 1080p

**Оптический блок AXIS F1005-E**

Высокопрочная конструкция для малозаметного внутреннего, наружного и мобильного видеонаблюдения

- > Гибкая высокопрочная конструкция для внутреннего, наружного и мобильного видеонаблюдения
- > Фиксофокальный объектив с разрешением HDTV 1080p
- > Горизонтальное поле обзора 113°



Фиксированные купольные сетевые камеры



Компактная конструкция для малозаметного видеонаблюдения

Фиксированная купольная камера – компактное решение с куполообразным корпусом. Особенностью камеры является непримечательный дизайн и конструкция. Также визуально невозможно определить угол обзора и вычислить, в какую сторону направлен объектив. Кроме того, куполообразная форма корпуса обеспечивает эффективную защиту от перенаправления и расфокусировки.

Сетевые камеры серии AXIS Q35

Долговечные и надежные фиксированные купольные камеры с разрешением HDTV с частотой до 60 кадров/с.

Серия AXIS Q35 сетевых камер включает высокопроизводительные вандалоустойчивые фиксированные купольные камеры для внутренней и наружной установки, обеспечивающие высокое качество изображения формата HDTV с частотой до 60 кадров/с. Поддерживаемая камерами технология широкого динамического диапазона WDR – Forensic Capture обеспечивает идеально сбалансированное качество видеозаписи даже при наличии в кадре участков высокой и низкой контрастности, а технология Lightfinder обуславливает возможность работы с изображением в условиях плохой освещенности. Камеры прекрасно работают как в условиях низкой освещенности, так и справляются с резкими перепадами освещенности (WDR). Камеры серии AXIS Q35 также поддерживают функцию электронной стабилизации изображения (EIS) Axis, коррекцию бочкообразных искажений изображения и функцию оптического увеличения. Камеры AXIS Q3505-V для установки в помещениях имеют класс ударной прочности IK10 и степень защиты от пыли и воды IP52. Камеры AXIS Q3505-VE для наружной установки имеют класс IK10+ и могут выдерживать не менее 50 Дж ударной нагрузки. Все модели вибро- и ударопрочные. Камеры рассчитаны на эффективную работу с такими функциями, как эффективное управление кабелями, дистанционная настройка фокуса и зума, а также полезные при монтаже функции выравнивания и автоматического вращения. Фиксированные купольные камеры серии AXIS Q35 идеально подходят для видеонаблюдения в зонах с повышенным уровнем безопасности, таких как города, аэропорты, железнодорожные станции и промышленные и критические инфраструктурные объекты.

AXIS Q3505-V/VE

Долговечные и надежные фиксированные купольные камеры с поддержкой HDTV при частоте до 60 кадров/с и превосходной степенью применимости изображения

- > Разрешение 2,3 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1200 (WUXGA)
- > Передача звука в обоих направлениях
- > Входы/выходы сигнала тревоги



Сетевые камеры серии AXIS P39-R

Высокопроизводительные камеры для видеонаблюдения на транспортных средствах

Серия AXIS P39-R сетевых камер специально разработана для видеонаблюдения в автобусах, поездах, вагонах метро и транспортных средствах аварийных служб. Эти компактные, прочные и малозаметные камеры оснащены защитой от пыли и воды и способны выдерживать жесткие условия, такие как вибрация, удары, столкновения и колебания температур. Все модели поддерживают функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, цифровое управление функциями PTZ, счетчик пикселей, функцию питания по сети Ethernet (PoE) и хранение данных на локальном накопителе. Режим наблюдения за светофорами Traffic Light позволяет точно различать цвета уличных светофоров даже при сверхнизкой освещенности.

AXIS P3915-R

Высокопроизводительная камера формата HDTV с аудиовходом для видеонаблюдения на транспортных средствах

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Аудиовход
- > Входы/выходы сигнала тревоги



AXIS P3905-R

Высокопроизводительная камера формата HDTV для видеонаблюдения на транспортных средствах

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080



AXIS P3904-R

Высокопроизводительная камера формата HDTV для видеонаблюдения на транспортных средствах

- > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720



Сетевые камеры серии AXIS P33

Фиксированные купольные камеры для любых окружающих условий с функцией дистанционной регулировки фокуса и зума

Серия AXIS P33 сетевых камер включает полнофункциональные фиксированные купольные камеры с функцией дистанционной регулировки фокуса и зума, доступные в антивандальном исполнении для внутренней и наружной установки, а также в простом исполнении для внутренней установки. Все они обеспечивают высокое качество изображения и поддерживают автоматические функции день/ночь и управления диафрагмой. Сетевые камеры AXIS P3301/-V и AXIS P3304/-V имеют меньший размер, незаметные купольные камеры доступны в антивандальном и простом исполнениях для внутренней установки и поддерживают ряд функций серии AXIS P33. Все модели поддерживают технологию питания по сети Ethernet (PoE). Все модели для внутренней установки в антивандальном исполнении поддерживают двустороннюю передачу звука и оснащены встроенным микрофоном.

AXIS P3384-V/-VE

Вандалоустойчивая фиксированная купольная камера формата HDTV с исключительно высоким качеством изображения в условиях плохой освещенности

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > Технология Lightfinder
- > Технология WDR – Dynamic Capture



AXIS P3367-V/-VE

Превосходная светочувствительная фиксированная купольная камера с разрешением 5 мегапикселей с функцией дистанционной регулировки фокуса и зума

- > Разрешение 5 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 2592x1944



AXIS P3365-V/-VE

Превосходная светочувствительная фиксированная купольная камера формата HDTV с функцией дистанционной регулировки фокуса и зума

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080



AXIS P3364-LV/-LVE

Превосходная вандалоустойчивая фиксированная купольная камера формата HDTV с поддержкой технологии OptimizedIR и дистанционной регулировки фокуса и зума

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > Технология OptimizedIR
- > Технология Lightfinder



AXIS P3364-V/-VE

Превосходная светочувствительная и вандалоустойчивая фиксированная купольная камера формата HDTV с функцией дистанционной регулировки фокуса и зума

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > Технология Lightfinder

**AXIS P3354**

Превосходная светочувствительная бюджетная фиксированная купольная камера формата HDTV с функцией дистанционной регулировки фокуса и зума

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960
- > Технология Lightfinder

**AXIS P3304/-V**

Малозаметное видеонаблюдение с непревзойденным качеством изображения в разрешении HDTV и превосходными характеристиками производительности в формате адаптивного сжатия H.264

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960

**AXIS P3301/-V**

Малозаметное видеонаблюдение с превосходными характеристиками производительности в формате адаптивного сжатия H.264

Максимальное разрешение видео: 640x480



Сетевые камеры серии AXIS P32

Универсальные купольные камеры обтекаемой формы с варифокальным объективом

Серия AXIS P32 сетевых камер включает камеры в антивандальном исполнении для внутренней и наружной установки. Они оснащены варифокальным объективом, функцией управления диафрагмой, функцией день/ночь и поддерживают стандарт HDTV. Камеры AXIS P32 включают функцию дистанционной регулировки фокуса и зума, исключающую необходимость ручной настройки. Корпусы камер легко перекрашиваются в любой цвет для маскировки под среду. Все модели поддерживают функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и хранение данных на локальном накопителе

AXIS P3215-V/-VE

Универсальные купольные камеры обтекаемой формы с варифокальным объективом и разрешением HDTV 1080p

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080



AXIS P3214-V/-VE

Универсальные купольные камеры обтекаемой формы с варифокальным объективом и разрешением HDTV 720p

- > Разрешение 1,3 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960



Сетевые камеры серии AXIS M32

Незаметные и доступные по цене фиксированные купольные камеры для профессионального видеонаблюдения

Сетевые камеры серии AXIS M32 – это экономичные и компактные фиксированные купольные камеры с варифокальным объективом, функцией питания по сети Ethernet и счетчиком пикселей. Они оснащены такими интеллектуальными функциями, как детектирование движения и оповещение о попытке порчи. Данные камеры – идеальное решение в случаях, когда требуются незаметные фиксированные купольные камеры с защитой от несанкционированного доступа или в антивандальном исполнении, например в магазинах розничной торговли и школах. Все модели также поддерживают цифровое управление функциями PTZ и платформу AXIS Camera Application Platform.

AXIS M3204/-V

Малозаметные и доступные по цене фиксированные купольные камеры формата HDTV для профессионального видеонаблюдения

- > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x960



AXIS M3203/-V

Малозаметные и доступные по цене фиксированные купольные камеры для профессионального видеонаблюдения

- > Максимальное разрешение видео: 800x600



Сетевые камеры серии AXIS M31-R

Компактные прочные сетевые камеры для мобильного видеонаблюдения

Серия AXIS M31-R сетевых камер специально разработана для видеонаблюдения в автобусах, поездах, вагонах метро и транспортных средствах аварийных служб. Данные камеры отличаются незаметностью и прочностью и оснащены защитой от пыли и воды. Они способны выдерживать жесткие условия, такие как вибрация, удары, столкновения и колебания температур. Все модели поддерживают функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE) и цифровое управление функциями PTZ.

AXIS M3114-R

Компактная прочная сетевая камера формата HDTV для мобильного видеонаблюдения

- > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800



AXIS M3113-R

Компактная прочная сетевая камера для мобильного видеонаблюдения

- > Максимальное разрешение видео: 800x600



Сетевые камеры серии AXIS M30

Высокопроизводительные миниатюрные фиксированные купольные камеры

Серия AXIS M30 сетевых камер предлагает доступные по цене, совершенно незаметные, гибкие в эксплуатации и простые в установке компактные фиксированные купольные камеры с поддержкой технологии питания по сети Ethernet, слотами для карт памяти, поддерживающими функцию хранения данных на локальном накопителе, с качеством изображения формата HDTV и панорамным обзором на 360 и 180°. Они идеально подходят для магазинов, отелей, школ, банков и офисов с напряженным бюджетом. Модели доступны в исполнениях как для внутренней, так и для наружной установки, в вандалоустойчивом исполнении и в исполнении с режимом день/ночь. Камеры серии AXIS M30 представлены в антивандальном и пылезащищенном исполнении (кроме AXIS M3014 и AXIS M3007-P) и могут монтироваться на стену или потолок. Отличительной чертой модели AXIS M3007-P является плоский корпус, благодаря чему ее трудно отличить от обычного дымового извещателя. Все модели поддерживают функции детектирования движения, активного оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, цифровое управление функциями PTZ и счетчик пикселей.

AXIS M3027-PVE

Миниатюрные фиксированные купольные камеры с функцией день/ночь, уличным исполнением и поддержкой разрешения HDTV или панорамным обзором 360/180°

- > Разрешение 5 Мпикс.
- > Панорамный обзор на 360 и 180°
- > Максимальное разрешение видео: 2592x1944
- > Цифровое управление функциями PTZ
- > Передача фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками с видами без геометрической деформации



AXIS M3026-VE

Фиксированные купольные камеры с функцией день/ночь, уличным исполнением и поддержкой разрешения 3 Мпикс. / HDTV 1080p

- > Разрешение 3 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 2048x1536
- > Передача разных фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками
- > Расширенные возможности для видеоаналитики
- > Входы и выходы для подсоединения внешних устройств



AXIS M3025-VE

Фиксированные купольные камеры с функцией день/ночь, уличным исполнением и поддержкой разрешения HDTV 1080p

- > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Входы и выходы для подсоединения внешних устройств



AXIS M3024-LVE

Фиксированные купольные камеры с функцией день/ночь, уличным исполнением и ИК-подсветкой

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Встроенная инфракрасная подсветка
- > Входы и выходы для подсоединения внешних устройств



AXIS M3014

Решение для скрытого видеонаблюдения с монтажом заподлицо

- > Разрешение 1 Мпикс. / HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800



AXIS M3007-PV

Миниатюрная фиксированная купольная камера с панорамным обзором 360/180°

- > Разрешение 5 Мп
- > Максимальное разрешение видео: 2592x1944
- > Панорамный обзор на 360 и 180°
- > Цифровое управление функциями PTZ и передача фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками с видами без геометрической деформации

**AXIS M3007-P**

Миниатюрная фиксированная купольная камера для малозаметного видеонаблюдения с панорамным обзором 360/180°

- > Разрешение 5 Мпикс.
- > Максимальное разрешение видео: 2592x1944
- > Панорамный обзор на 360 и 180° с разрешением до 5 мегапикселей
- > Ультеракомпактное исполнение
- > Цифровое управление функциями PTZ и передача фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками с видами без геометрической деформации

**AXIS M3006-V**

Миниатюрная фиксированная купольная камера с широким углом обзора и поддержкой разрешения 3 мегапикселя и HDTV 1080p

- > Разрешение 3 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 2048x1536
- > Широкий угол обзора 134°
- > Компактная конструкция, вандало- и пылеустойчивое исполнение
- > Цифровое управление PTZ и одновременный просмотр нескольких потоков

**AXIS M3005-V**

Миниатюрная фиксированная купольная камера с поддержкой стандарта HDTV

- > Разрешение 2 Мпикс. / 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Ультеракомпактное вандалоустойчивое исполнение
- > Прогрессивная развертка
- > Коридорный формат Corridor Format™

**AXIS M3004-V**

Миниатюрная фиксированная купольная камера с поддержкой стандарта HDTV

- > Разрешение 1 Мпикс. / 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x800
- > Ультеракомпактное вандалоустойчивое исполнение
- > Прогрессивная развертка
- > Коридорный формат Corridor Format™



A red PTZ camera is mounted on a red wall. The camera is angled downwards and to the right. In the background, a restaurant interior is visible with a round clock on the wall and people seated at tables.

Сетевые PTZ-камеры

Возможности поворота, наклона и увеличения изображения для охвата больших площадей

Сетевые PTZ-камеры от компании Axis оснащены функциями поворота, наклона и увеличения изображения, позволяющими камере захватывать в поле обзора большие площади и подробно рассматривать мелкие детали. Доступен широкий ряд принадлежностей, включая джойстики для удобства маневрирования и комплекты для внутренней и наружной установки

Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS Q60

Усовершенствованные высокоскоростные купольные PTZ-камеры для охраны стратегических объектов

Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS Q60 предназначены для установки в профессиональных системах видеонаблюдения и обеспечивают съемку с максимальной частотой кадров в режимах до HDTV 1080p. С мощным увеличением, высокой скоростью и возможностями поворота / наклона / увеличения изображения купольные PTZ-камеры для внутреннего и наружного видеонаблюдения обеспечивают широкую зону покрытия на больших пространствах и высокую степень детализации при увеличении изображения. Камеры легко, быстро и надежно устанавливаются и идеально подходят для аэропортов, морских портов, стадионов, производственных предприятий, городов, а также для видеонаблюдения по периметру. Камеры в исполнениях с корпусами из нержавеющей стали, заполненных азотом под давлением, идеально подходят для наружного видеонаблюдения в морской среде, в условиях ведения горных работ, в сфере нефтегазовой промышленности и для внутреннего видеонаблюдения в сфере общественного питания, медицине и на производствах, требующих соблюдения особых санитарных норм. Все модели поддерживают функции день/ночь, детектирования движения, Active Gatekeeper, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей, функцию автоматического слежения, WDR и хранение данных на локальном накопителе.

AXIS Q6045/-E

Высокоскоростная купольная PTZ-камера для внутренней/наружной установки с поддержкой разрешения HDTV 1080p и 20-кратным оптическим увеличением

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > 20-кратное оптическое увеличение
- > Передача звука в обоих направлениях*)
- > Класс защиты IP52 (от капель воды и грязи*)
- > Технология Arctic Temperature Control**)
- > Вандало- и виброустойчивое исполнение

*) AXIS Q6045

**) AXIS Q6045-E



AXIS Q6045-C

Высокоскоростная купольная PTZ-камера с поддержкой разрешения HDTV 1080p и активным охлаждением

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > 20-кратное оптическое увеличение
- > Диапазон рабочих температур до 75 °C (167 °F)
- > Наружная установка в соответствии с требованиями военного стандарта
- > Разъемы SFP для подсоединения оптоволокну, соединения RJ45
- > Входные и выходные порты для подсоединения внешних устройств



AXIS Q6045-S

Купольная PTZ-камера с поддержкой разрешения HDTV 1080p и 20-кратным оптическим увеличением с корпусом из нержавеющей стали, заполненным азотом под давлением

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > 20-кратное оптическое увеличение
- > Нержавеющая сталь для судостроения
- > Корпус для азота под давлением
- > Разъемы SFP для подсоединения оптоволокну, соединения RJ45
- > Входные и выходные порты для подсоединения внешних устройств



AXIS Q6044/-E

Высокоскоростная купольная PTZ-камера для внутренней/наружной установки с поддержкой разрешения HDTV 720p и 30-кратным оптическим увеличением

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > 30-кратное оптическое увеличение
- > Передача звука в обоих направлениях*)
- > Класс защиты IP52 (от капель воды и грязи*)
- > Технология Arctic Temperature Control**)
- > Вандало- и виброустойчивое исполнение
- > Электронная стабилизация изображения
- > Автоматическая защита от запотевания

*) AXIS Q6044
**) AXIS Q6044-E



AXIS Q6044-C

Высокоскоростная купольная PTZ-камера с поддержкой разрешения HDTV 720p и активным охлаждением

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > 30-кратное оптическое увеличение
- > Диапазон рабочих температур до 75 °C (167 °F)
- > Наружная установка в соответствии с требованиями военного стандарта
- > Разъемы SFP для подсоединения оптоволоконна, соединения RJ45
- > Входные и выходные порты для подсоединения внешних устройств



AXIS Q6044-S

Купольная PTZ-камера с поддержкой разрешения HDTV 720p и 30-кратным оптическим увеличением с корпусом из нержавеющей стали, заполненным азотом под давлением

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > 30-кратное оптическое увеличение
- > Нержавеющая сталь для судостроения
- > Корпус для азота под давлением
- > Разъемы SFP для подсоединения оптоволоконна, соединения RJ45
- > Входные и выходные порты для подсоединения внешних устройств



AXIS Q6042/-E

Высокоскоростная купольная PTZ-камера для внутренней/наружной установки с 36-кратным оптическим увеличением

- > Максимальное разрешение видео: Extended D1, 736x576 (50 Гц), 752x480 (60 Гц)
- > 36-кратное оптическое увеличение
- > Передача звука в обоих направлениях*)
- > Класс защиты IP52 (от капель воды и грязи*)
- > Технология Arctic Temperature Control**)
- > Вандало- и виброустойчивое исполнение
- > Электронная стабилизация изображения

*) AXIS Q6042
**) AXIS Q6042-E



AXIS Q6042-C

Высокоскоростная купольная PTZ-камера с активным охлаждением

- > Максимальное разрешение видео: Extended D1, 736x576 (50 Гц), 752x480 (60 Гц)
- > 36-кратное оптическое увеличение
- > Диапазон рабочих температур до 75 °C (167 °F)
- > Наружная установка в соответствии с требованиями военного стандарта
- > Разъемы SFP для подсоединения оптоволокну, соединения RJ45
- > Входные и выходные порты для подсоединения внешних устройств

**AXIS Q6042-S**

Купольная PTZ-камера с 36-кратным оптическим увеличением с корпусом из нержавеющей стали, заполненным азотом под давлением

- > Максимальное разрешение видео: Extended D1, 736x576 (50 Гц), 752x480 (60 Гц)
- > 36-кратное оптическое увеличение
- > Нержавеющая сталь для судостроения
- > Корпус для азота под давлением
- > Разъемы SFP для подсоединения оптоволокну, соединения RJ45
- > Входные и выходные порты для подсоединения внешних устройств



Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS P55

Усовершенствованные купольные PTZ-камеры для внутреннего и наружного видеонаблюдения

Серия AXIS P55 сетевых купольных PTZ-камер включает бюджетные усовершенствованные купольные PTZ-камеры для внутреннего и наружного видеонаблюдения. Камеры обеспечивают максимальную частоту кадров с разрешением до HDTV 720p и оптическим увеличением до 29x. Кроме того, уникальная купольная сетевая PTZ-камера AXIS P5544 с поддержкой технологии Panopsis обеспечивает поле обзора 360°, что составляет 10 000 кв. футов (более трех теннисных кортов), позволяя тем самым использовать панорамный обзор не только в целях обеспечения безопасности, но также для управления толпой, потоком людей и очередями.

Камеры позволяют вести видеонаблюдение на больших территориях с подробной детализацией при увеличении изображения. Камеры быстро и надежно устанавливаются и идеально подходят для магазинов, банков, складов, стоянок, аэропортов и железнодорожных вокзалов, а также для городов и видеонаблюдения по периметру. Все модели поддерживают функции день/ночь, детектирования движения, Active Gatekeeper, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и хранение данных на локальном накопителе.

AXIS P5544

Купольная PTZ-камера формата HDTV с 18-кратным оптическим увеличением и 360-градусным панорамированием

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Технология WDR
- > 18-кратное оптическое увеличение
- > Панорамный обзор на 360°
- > Объектив Panopsis: 180°
- > Передача звука в обоих направлениях



AXIS P5534/-E

Купольная PTZ-камера формата HDTV для внутренней/наружной установки с 18-кратным оптическим увеличением

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > 18-кратное оптическое увеличение
- > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, дождь и снег*)

*) AXIS P5534-E



AXIS P5532/-E

Бюджетная купольная PTZ-камера для внутренней/наружной установки с 29-кратным оптическим увеличением

- > Максимальное разрешение видео: D1 720x576 (50 Гц), 720x480 (60 Гц)
- > Технология WDR
- > 29-кратное оптическое увеличение
- > Стабилизатор изображения
- > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, дождь и снег*)

*) AXIS P5532-E



AXIS P5522/-E

Доступная по цене купольная PTZ-камера для внутренней/наружной установки с функцией день/ночь и 18-кратным оптическим увеличением для широкого спектра применения

- > Максимальное разрешение видео: D1 720x576 (50 Гц), 720x480 (60 Гц)
- > Технология WDR
- > 18-кратное оптическое увеличение
- > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, дождь и снег*)

*) AXIS P5522-E



AXIS P5512/-E

Компактная доступная по цене PTZ-камера для внутренней/наружной установки с 12-кратным оптическим увеличением

- > Максимальное разрешение видео: 4CIF 704x576 (50 Гц), 704x480 (60 Гц)
- > 12-кратное оптическое увеличение
- > Классы защиты IP66 и NEMA 4X (пыль, дождь и снег*)

*) AXIS P5512-E



Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS P54

Купольные PTZ-камеры, органично вписывающиеся в любую среду

Серия AXIS P54 сетевых купольных PTZ-камер включает камеры с функцией поворота / наклона / увеличения изображения формата HDTV для наружного настенного монтажа, эстетически сочетающиеся со зданием. Камеры с привлекательной ценой идеально подходят для видеонаблюдения в городах и по периметру, в крытых гаражах и школьных дворах. Камеры серии AXIS P54 монтируются непосредственно на стену без традиционного штатива для крепления камеры. Конструкция, включающая кронштейн для крепления на стену, позволяет камере сливаться со зданием. Встроенный кронштейн также способствует экономии затрат за счет исключения необходимости приобретения отдельных средств крепления и обеспечивает простую и быструю установку. Встроенный солнцезащитный козырек можно легко перекрасить в любой цвет, соответствующий цвету здания. Все модели включают простые в обслуживании механизмы и поддерживают функции 18-кратного оптического увеличения, день/ночь, двустороннюю передачу звука, порты ввода/вывода для подключения внешних устройств, функцию детектирования движения, функцию Advanced Gatekeeper, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE+), счетчик пикселей и функцию хранения данных на локальном накопителе. Модели для наружной установки имеют классы защиты IP66 и NEMA 4X

AXIS P5415-E

Интеллектуальная купольная PTZ-камера с прямым приводом и разрешением HDTV 1080p

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080p
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080
- > Настенный монтаж для простой наружной установки
- > Перекрашиваемый солнцезащитный козырек
- > Износоустойчивая система механики, не требующая особого ухода
- > 18-кратное оптическое увеличение
- > Передача звука в обоих направлениях
- > Входы/выходы



AXIS P5414-E

Интеллектуальная купольная PTZ-камера с прямым приводом и разрешением HDTV 720p

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Настенный монтаж для простой наружной установки
- > Перекрашиваемый солнцезащитный козырек
- > Износоустойчивая система механики, не требующая особого ухода
- > 18-кратное оптическое увеличение
- > Передача звука в обоих направлениях
- > Входы/выходы



Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS M50

Миниатюрные сетевые купольные камеры с функцией PTZ, обеспечивающие общую картину

Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS M50 – это доступные по цене камеры с функцией поворота / наклона / увеличения изображения. Они идеально подходят для дистанционного и скрытого видеонаблюдения в закрытых помещениях, таких как магазины, банки, отели, приемные офисов, рестораны и склады. Модели в вандалоустойчивом исполнении могут использоваться на территориях, подверженных актам вандализма. Все модели поддерживают функции 3-кратного цифрового увеличения, детектирования движения, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию питания по сети Ethernet (PoE), счетчик пикселей и хранение данных на локальном накопителе.

AXIS M5014/-V

Миниатюрная сетевая купольная PTZ-камера формата HDTV, обеспечивающая общую картину

- > HDTV: HDTV 720p
- > Максимальное разрешение видео: 1280x720
- > Вандалоустойчивое исполнение*)
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон**)
- > Ультратонкое исполнение**)
- > Питание по сети Ethernet (PoE)
- > Классы защиты IK10 и IP66*)

*) AXIS M5014-V

***) AXIS M5014



AXIS M5013/-V

Миниатюрная сетевая купольная PTZ-камера, обеспечивающая общую картину

- > Максимальное разрешение видео: SVGA 800x600
- > Вандалоустойчивое исполнение*)
- > Передача звука в обоих направлениях и встроенный микрофон**)
- > Ультратонкое исполнение**)
- > Питание по сети Ethernet (PoE)
- > Классы защиты IK10 и IP66*)

*) AXIS M5013-V

***) AXIS M5013



Сетевая PTZ-камера AXIS 214

Камера для круглосуточного видеонаблюдения с функцией поворота/наклона/увеличения и поддержкой аудио

Сетевая PTZ-камера AXIS 214 – это высокопроизводительная камера с дистанционным управлением для профессионального видеонаблюдения. Она объединяет в себе высококачественную камеру для цветной съемки и гибкую функцию дистанционного управления поворотом/наклоном/увеличением через оператора. Объектив с сервоприводом и с 18-кратным оптическим увеличением с автофокусом позволяет увеличивать маленькие или отдаленные объекты с исключительной четкостью изображения. PTZ-камера AXIS 214 предназначена для использования в коммерческих предприятиях средних размеров, таких как магазины розничной торговли и супермаркеты. Камера AXIS 214 поддерживает функции день/ночь, двусторонней передачи звука, детектирования движения и звука.

AXIS 214 PTZ

Камера для круглосуточного видеонаблюдения с функцией поворота/наклона/увеличения и поддержкой аудио

- > Максимальное разрешение видео: 4CIF 704x576 (50 Гц), 704x480 (60 Гц)



Сетевые тепловизионные камеры



Надежное детектирование – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Сетевые тепловизионные камеры Axis превосходят по своим характеристикам обычную камеру при съемке затемненных объектов и являются превосходным инструментом для детектирования людей и объектов в круглосуточном режиме видеонаблюдения, от очень темных участков в ночное время до залитой солнцем стоянки. Тепловизионные камеры формируют изображение, улавливая тепло, которое излучают предметы, люди или транспортные средства. Это обеспечивает выдачу изображений, позволяющих оператору обнаруживать и пресекать подозрительную деятельность.

Сетевая камера AXIS Q87-E

Тепловизионная технология обнаружения, разрешение HDTV и PTZ-управление

Сетевая камера AXIS Q87-E – это сдвоенное устройство, состоящее из сетевой и тепловизионной камеры. Сетевая камера и тепловизионная камера способны выдавать несколько независимых потоков в формате H.264. Обе камеры соединены с коммутатором Ethernet, размещенным внутри корпуса. Все модели предназначены для наружной установки и поддерживают функции день/ночь, детектирования движения, оповещения о попытке порчи, платформу AXIS Camera Application Platform, функцию хранения данных на локальном накопителе и имеют класс защиты IP66. Обычная камера поддерживает функцию 10-кратного оптического увеличения и автофокуса, и, кроме того, система AXIS Q87-E оснащена приводом поворота/наклона. Модели AXIS Q87-E могут поворачиваться на 360 и наклоняться с углом от 45 до -20° с расчетной точностью 0,02°.

AXIS Q8722-E

Превосходное обнаружение по тепловому излучению, разрешение HDTV и PTZ-управление

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080i (камера)
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (камера), 640x480 (тепловизионная камера)
- > Дальность обнаружения до 5500 м (6015 ярдов)



AXIS Q8721-E

Высококачественное обнаружение по тепловому излучению, разрешение HDTV и PTZ-управление

- > Разрешение 2 Мпикс. / HDTV 1080i (камера)
- > Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (камера), 384x288 (тепловизионная камера)
- > 10-кратное оптическое увеличение
- > Дальность обнаружения до 3700 м (4046 ярдов)



Сетевые камеры серии AXIS Q19

Высококачественное обнаружение на большом расстоянии

Сетевые тепловизионные камеры AXIS Q19 являются идеальным дополнением для любой сетевой видеосистемы, осуществляющей круглосуточное видеонаблюдение. Используемая в камере технология получения тепловизионного изображения позволяет обнаруживать людей, объекты и происшествия в полной темноте и в сложных условиях, таких как дым, туман, пыль и дымка. Большинство моделей поддерживают функцию передачи звука, детекции движения и звука, активного оповещения о несанкционированных действиях, платформу AXIS Camera Application Platform, технологию питания по сети Ethernet (PoE) и функцию хранения данных на локальном накопителе. Модели PT Mount монтируются на устройствах поворота/наклона.

AXIS Q1932-E / AXIS Q1932-E PT Mount

Надежное обнаружение в формате VGA и большая дальность обнаружения

- > Максимальное разрешение видео: 640x480
- > Цилиндрическое исполнение для внутренней или наружной установки
- > Широкий выбор объективов позволяет обеспечить дальность обнаружения до 5500 м (6015 ярдов)
- > Последовательный порт для связи с поворотными устройствами*)



*) AXIS Q1932-E PT Mount

AXIS Q1931-E/ AXIS Q1931-E PT Mount

Надежное обнаружение на большом расстоянии

- > Максимальное разрешение видео: 384x288
- > Цилиндрическое исполнение для внутренней или наружной установки
- > Широкий выбор объективов позволяет обеспечить дальность обнаружения до 5420 м (5920 ярдов)
- > Последовательный порт для связи с поворотными устройствами*)

*) AXIS Q1931-E PT Mount



AXIS Q1922/-E

Надежное обнаружение на большом расстоянии

- > Мах Максимальное разрешение видео: 640x480
- > Возможность использования вне помещений с обогревателем смотрового окна*)
- > Широкий выбор объективов позволяет обеспечить дальность обнаружения до 5500 м (6015 ярдов)

*) AXIS Q1922-E



AXIS Q1910/-E

Надежное обнаружение в темноте и неблагоприятных внутренних/наружных условиях

- > Максимальное разрешение видео: 160x128
- > Возможность использования вне помещений с обогревателем смотрового окна*)
- > Дальность обнаружения до 550 м (600 ярдов)

*) AXIS Q1910-E



Видеокодеры



Интегрируйте свою аналоговую систему безопасности в сетевую систему видеонаблюдения.

С помощью видеокодера Axis вы можете объединить свою существующую аналоговую систему с продуктами, которые позволят ей работать на уровне новейшей IP-технологии. Видеокодеры сразу же позволят вам оценить преимущества сетевого видеонаблюдения, а также платформой, позволяющей расширять и обновлять вашу инфраструктуру за счет установки новых сетевых

камер, программного обеспечения и сетевых/запоминающих устройств.

Все видеокодеры Axis поддерживают функции детекции движения и управления функциями PTZ.

Типы видеокодеров



1-канальные видеокодеры



4-канальные видеокодеры



6-канальные видеокодеры



16-канальные видеокодеры



Стойка для больших систем

Каждое изделие Axis имеет уникальное наименование, присваиваемое по особой структуре обозначения, которое позволяет сразу определять функции и возможности изделия. Более подробная информация приведена на стр. 41.

Серия AXIS Q74

Высокопроизводительные полнофункциональные видеокодеры с адаптивным сжатием H.264

Серия AXIS Q74 видеокодеров обеспечивает превосходное качество изображения и предлагает полномасштабное и безопасное интегрирование аналоговых камер в сетевые системы видеонаблюдения. Все модели поддерживают входы/выходы сигнала тревоги, функцию оповещения о попытке порчи и платформу AXIS Camera Application Platform.

AXIS Q7436 Blade

Высокопроизводительный 6-канальный видеокодер с гибкими возможностями

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > 50/60 кадров/с
- > Превосходные характеристики обработки видеоизображений
- > Интеллектуальные видеотехнологии

**AXIS Q7424-R**

Полнофункциональное видеонаблюдение в жестких условиях

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > Прочная конструкция
- > Расширенный температурный диапазон
- > Разъем SFP для подсоединения оптоволоконна
- > Запись и хранение данных на картах памяти

**AXIS Q7414 Blade**

4-канальное решение для видеонаблюдения с передачей потока высокой плотности с адаптивным сжатием H.264 и полной поддержкой передачи звука

- > Максимальное разрешение видео: D1

**AXIS Q7411**

Полнофункциональный одноканальный видеокодер с превосходными рабочими характеристиками

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > 50/60 кадров/с
- > Превосходные возможности обработки видео
- > Интеллектуальные видеотехнологии
- > Запись и хранение данных на картах памяти

**AXIS Q7401 / AXIS Q7404**

Полнофункциональное видеонаблюдение с превосходными характеристиками производительности в формате адаптивного сжатия H.264

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > Интеллектуальные видеотехнологии
- > Передача звука в обоих направлениях по одному каналу*)
- > Запись и хранение данных на картах памяти**)
- > 1-канальная и 4-канальная модели



*) AXIS Q7404

**) AXIS Q7401

Серия AXIS P72

Полнофункциональные экономически выгодные видеокодеры с адаптивным сжатием H.264

Серия AXIS P72 видеокодеров предлагает мощное полномасштабное и эффективное интегрирование аналоговых камер в сетевые системы видеонаблюдения. Видеокодеры идеально подходят для использования в таких местах, как автозаправочные станции, мини-маркеты и небольшие офисы. Все модели поддерживают четырехканальный режим квадратора, 30 кадров/с, двустороннюю передачу звука, функцию оповещения о попытке порчи и входы/выходы сигнала тревоги.

AXIS P7224 Blade

Полнофункциональный экономически выгодный 4-канальный блейд-видеокодер с адаптивным сжатием H.264

- > Максимальное разрешение видео: D1



AXIS P7216

Полнофункциональный экономически выгодный 16-канальный видеокодер

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > Запись и хранение данных на картах памяти
- > Разъем SFP



AXIS P7214

Полнофункциональный экономически выгодный 4-канальный видеокодер с адаптивным сжатием H.264

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > Запись и хранение данных на картах памяти



Серия AXIS M70

Экономически выгодные видеокодеры с адаптивным сжатием H.264

Видеокодер AXIS M70 предлагает высококачественное видеоизображение, эффективное и доступное интегрирование аналоговых камер в мощную сетевую систему видеонаблюдения и идеально подходит для установки на автозаправочных станциях, в магазинах товаров повседневного спроса и небольших офисах.

AXIS M7016

Экономически выгодный 16-канальный видеокодер

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > 30 кадров/с



AXIS M7014

Экономически выгодный 4-канальный видеокодер с адаптивным сжатием H.264

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > 15 кадров/с



AXIS M7001

Миниатюрный 1-канальный видеокодер с адаптивным сжатием H.264

- > Максимальное разрешение видео: D1
- > 30 кадров/с



Стойка для бескорпусных видеокодеров AXIS Q7920

Надежная стойка для бескорпусных видеокодеров с высокой плотностью компоновки для обслуживания до 84 каналов

Модель AXIS Q7920 представляет собой стойку, предназначенную для размещения бескорпусных видеокодеров, которая станет прекрасным масштабируемым решением для перевода аналоговых систем видеонаблюдения на цифровую платформу. Данная стойка идеально подходит для больших критически важных систем, от которых требуется высокая производительность, гибкость и надежность.

- > Размещает до 14 стоечных видеокодеров с поддержкой «горячей замены»
- > Разъемы SFP
- > Монтаж в стойку 5U
- > Резервирование питания и сети
- > Поддержка ввода/вывода и последовательного порта



Серверная стойка AXIS 291 1U

Стойка для видеокодеров с высокой плотностью компоновки для обслуживания до 18 каналов

Серверная стойка AXIS 291 1U имеет плотную компоновку и обеспечивает быструю и профессиональную установку видеокодеров. Модель AXIS 291 1U предусматривает возможность наращивания и идеально подходит для систем видеонаблюдения аэропортов, гостиниц, железнодорожных станций и других областей, где действующие системы наблюдения оснащены аналоговыми камерами.

- > Размещает до 3 блейд-видеокодеров
- > Стандартный типоразмер 1U 19"
- > Поддержка ввода/вывода и последовательного порта



Структура обозначения

Вся продукция компании Axis обозначается согласно структуре обозначения, обеспечивающей быструю категоризацию и идентификацию продукции. Присвоение обозначений производится в соответствии с продуктовыми линейками, типами изделий, номерами серий, текущими

номерами, разрешением/количеством каналов и дополнительной информацией.

Уникальные обозначения позволят вам с первого взгляда определить функции и возможности изделий.



Аппаратные принадлежности



Принадлежности, дополняющие продукты сетевого видеонаблюдения Axis до полного решения.

Компания Axis предлагает широкий ассортимент принадлежностей, которые дополнят ваши сетевые камеры и видеокодеры и помогут в установке системы сетевого видеонаблюдения.

Независимо от того, где будут использоваться сетевые камеры – в жестких наружных условиях, монтироваться на потолках, стенах или в углах или использоваться в ночное время – очень важно подобрать правильные принадлежности, которые удовлетворят всем предъявляемым окружающей средой требованиям и установятся быстро и просто.

Типы аппаратных принадлежностей



Монтаж



Подключение



Видеокодеры



Дополнительные устройства



Инструменты и принадлежности

Каждое изделие Axis имеет уникальное наименование, присваиваемое по особой структуре обозначения, которое позволяет сразу определять функции и возможности изделия. Более подробная информация приведена на стр. 41.

Монтаж

Сделайте выбор, исходя из требуемых ориентации и степени защиты вашей сетевой камеры.



Кронштейны для камеры

Для монтажа на стене, столбе, потолке, в углу или на распаечных коробках.



Кожухи для камеры

Для фиксированных, фиксированных, купольных или PTZ-камер.



Монтажные шкафы

Шкафы для аксессуаров, кодеров или деталей DIN-рейки.



Поворотные устройства

Добавьте функцию поворота/наклона фиксированным сетевым камерам Axis.

Подключение

Компания Axis предлагает устройства для своей продукции сетевого видеонаблюдения, позволяющие получать данные и электропитание через различные средства, будь то кабель питания, кабель Ethernet, оптоволоконный или коаксиальный кабель.



Инжекторы питания

Для подачи питания продукту сетевого видеонаблюдения через кабель Ethernet.



Медиаконвертеры

Для связи с Ethernet через альтернативные кабели.



Адаптеры питания

Для прямой подачи питания устройству.



Кабели и соединители

Для специальных подключений и камер.

Дополнительные устройства

Выберите источники освещения, объективы, устройства ввода/вывода аудио и устройства вывода.



Источники освещения

Светодиодные источники белого и инфракрасного света.



Объективы

Опциональные объективы, отвечающие специальным требованиям



Устройство

ввода/вывода аудио
Добавьте к вашей системе видеонаблюдения устройство ввода/вывода аудио или устройства ввода/вывода.



Видеодекодер

Полнофункциональный видеодекодер с поддержкой стандарта H.264.

Инструменты и принадлежности

Дополните вашу систему сетевого видеонаблюдения устройствами, которые помогут в установке, от портативного дисплея, упрощающего процесс установки видеокамеры, до джойстиков и чистящих принадлежностей.



Установочные приспособления и дисплей

Прямое подключение к камере для упрощения установки и прямая видеосъемка.



Джойстики и пульты управления

Для управления PTZ-камерами.



Разное

От чистящих продуктов до этикеток.



Управление видеонаблюдением

Дистанционный просмотр, запись и управление событиями.

Компания Axis предлагает собственные решения для управления видеонаблюдением, касающиеся, в частности, потребностей небольших установок и систем среднего размера, растущих требований к системам видеохостинга (облачные решения) и запросов от заказчиков, требующих решения от одного поставщика.

Партнерская программа Axis Application Development Partner включает сотни компаний, разрабатывающих решения по управлению видеонаблюдением для любых потребностей: от небольших систем до систем масштаба предприятия с сотнями камер.

Программное обеспечение управления видеонаблюдением



Программа для управления видео AXIS Camera Companion




Программа для управления видео AXIS Camera Station



Партнерские решения



Видеонаблюдение как облачный сервис



Программа для управления видео AXIS Camera Companion

Программа AXIS Camera Companion – это самая удобная и простая программа видеонаблюдения, предназначенная для небольших систем, насчитывающих от 1 до 16 камер. Прекрасно подойдет для управления системами видеонаблюдения в магазинах, офисах и отелях. Из программы AXIS Camera Companion можно быстро и легко получить доступ ко всем видеозаписям, сделанным на карты памяти SD, установленным в камерах. Таким образом, нет необходимости приобретать цифровой видеорегистратор или сервер, и каждая сетевая камера превращается в независимое видеозаписывающее устройство. В состав такой системы видеонаблюдения входят стандартные камеры Axis, карты памяти SD, программное обеспечение для установки на компьютер и смартфоны, и стандартное сетевое оборудование.

- > Высочайшее качество изображения стандарта HDTV
- > Легкая установка, простое управление
- > Не требуется сервер или цифровой видеорегистратор
- > Удаленный и беспроводной доступ к видеоматериалу
- > Приложения для просмотра видео на iPhone, iPad и Android
- > Масштабируемое и перспективное решение
- > Многоязычная поддержка: английский (США и Великобритания), арабский, бразильский, португальский, чешский, голландский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, русский, упрощенный китайский, традиционный китайский, словацкий, испанский, шведский и турецкий



AXIS Camera Station

AXIS Camera Station – это комплексное решение для видеозаписи и мониторинга, которое полностью подходит для систем малого и среднего размера. Оптимизированное для продуктов сетевого видеонаблюдения Axis, данное программное обеспечение предлагает простую установку и настройку, интуитивно-понятный пользовательский интерфейс для эффективного расследования происшествий и точной идентификации. AXIS Camera Station отвечает требованиям к эффективности видеонаблюдения систем малого и среднего размера, таких как магазины розничной торговли, отели, школы и производственные участки. AXIS Camera Station – признанное решение, поддерживающее широкий диапазон продуктов для сетевого видеонаблюдения формата HDTV и их функции.

Программный клиент может быть установлен на любом компьютере, что обеспечивает возможность дистанционного просмотра и управления видеоизображениями с любой точки корпоративной сети или сети Internet. Простой мастер установки с возможностью автоматического поиска камер поможет вам пройти все необходимые шаги процесса конфигурации. Система запустится за считанные минуты.

Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс с гибкой схемой раскладки камер по экрану, карты сайтов, эффективная конфигурация событий, высокопроизводительное управление сигналами тревоги и управление функциями поворота, наклона и увеличения с быстрым реагированием обеспечивают возможность эффективного управления камерами в системе

Быстрое расследование и получение фактов для безопасного экспорта обеспечивается наглядной визуализацией хронологии событий и эффективным видеопоиском. Определив представляющую интерес область, вы можете быстро осуществить поиск среди огромного количества записей высокого разрешения.

- > Оптимизирована для продуктов сетевого видеонаблюдения Axis
- > Быстрая настройка системы
- > Интуитивное управление
- > Эффективное расследование происшествий
- > Высокоточная идентификация



Партнерские решения

Компания Axis работает с широкой сетью ведущих в отрасли поставщиков программного обеспечения для предоставления хорошо интегрированных программных средств для охранного видеонаблюдения для вашей продукции сетевого видеонаблюдения от Axis. Партнеры предлагают решения для управления видеонаблюдением для всех типов систем: от небольших систем до систем масштаба предприятия с сотнями камер. Кроме того, наши партнеры, разрабатывающие приложения, предлагают множество специализированных решений для различных потребностей в промышленной сфере или требований географических условий. При поддержке более 1200 поставщиков программного обеспечения вы можете быть уверены, что найдете решение для управления видеонаблюдением, отвечающее вашим специфическим требованиям:

- > С оптимизированными функциями
- > С учетом специфики отраслевого сегмента
- > Локализуемое для вашей страны
- > Масштабируемое для включения любого количества или моделей продуктов от Axis
- > Легко объединяемое с вашими существующими системой физической охраны и операционной системой

Видеонаблюдение как облачный сервис

Компания Axis имеет широкий ряд сетевых камер и видеокодеров, совместимых с размещенными видеоданными. Взяв эти продукты за основу, наша глобальная сеть поставщиков услуг может предложить облачные сервисы видеонаблюдения, а также другие ценные сервисы, для защиты и развития вашего бизнеса. Преимущества включают:

- > Безотказное решение, управление и поддержку которого осуществляет ваш партнер
- > Не требуется вложений в аппаратное обеспечение, которое через некоторое время устареет
- > Надежное решение для обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших сотрудников
- > Гибкие предложения сервиса, обеспечивающие поддержку и способные расти по мере развития вашего бизнеса
- > Простой доступ к новым функциям, приложениям и предложениям сервиса для поддержки вашего бизнеса

Интеллектуальные технологии

Электронная стабилизация изображения

Технологию электронной стабилизации изображения от Axis поддерживают несколько камер Axis; она позволяет эффективно минимизировать последствия вибрации и тряски, обеспечивая получение четких изображений даже при съемке участков с интенсивным движением.



Электронная стабилизация изображения включена



Электронная стабилизация изображения выключена

Широкий динамический диапазон (WDR)

Многие камеры Axis поддерживают технологию WDR, которая обеспечивает видимость объектов как на ярких, так и на темных участках. Самое новейшее достижение компании Axis – уникальная технология WDR – Forensic Capture.



Камера с поддержкой WDR



Обычная камера

Технология Lightfinder

Технологию Lightfinder от Axis поддерживают несколько камер Axis. Она обеспечивает исключительную светочувствительность с выдачей цветного изображения даже в плохих условиях освещенности.



Камера с поддержкой Lightfinder



Камера без поддержки Lightfinder

Инфракрасные светодиодные осветители

Встроенные инфракрасные светодиоды (например, технология OptimizedIR от Axis) позволяют камере выдавать высококачественное черно-белое изображение даже в полной темноте.



Технология P-Iris

Технология P-Iris – это автоматическое управление диафрагмой, поддерживаемое выбранными камерами Axis. Она включает специальный объектив P-Iris и специальное программное обеспечение, которое оптимизирует качество изображения. По сравнению с другими объективами, объектив P-Iris увеличивает контрастность, четкость и глубину резкости.



Камера с поддержкой P-Iris



Старая технология

Коридорный формат Corridor Format

Уникальную технологию Corridor Format от компании Axis поддерживают все камеры. Она обеспечивает вертикальный видеопоток. Данный формат позволяет оптимизировать охват таких участков, как проходы, холлы и коридоры, обеспечивая максимальное качество изображения при значительном сужении полосы пропускания и одновременной экономии места, выделенного для хранения видеоматериала.



Разрешение 4K Ultra HD

Компания Axis – первая компания, предложившая камеру системы безопасности формата HDTV, в настоящее время являющейся стандартом в промышленности. Новейшей разработкой является разрешение 4K Ultra HD, в четыре раза превышающее стандартное разрешение HDTV 1080p при частоте 30 полных кадров в секунду. Данное достижение позволяет пользователям повышать качество любого участка экрана при ведении судебной видеосъемки на большой территории без потери деталей.



Малозаметное видеонаблюдение

Компания Axis предлагает камеры, настолько органично вписывающиеся в окружающую обстановку, что их фактически невозможно обнаружить. Когда нужно обеспечить малозаметное видеонаблюдение, такие видеокамеры можно устанавливать на уровне глаз возле входных дверей или встраивать в различные конструкции, например банкоматы. Малозаметные видеокамеры могут давать как изображение общего плана, так и укрупненное изображение для идентификации личности. Вероятность порчи и блокирования такой видеокамеры очень низкая.



Камера для скрытого видеонаблюдения, установленная на уровне глаз



Камера, установленная на потолке

Технология питания по сети Ethernet Power over Ethernet – (PoE)

Технология PoE поддерживается всеми камерами Axis и обеспечивает питание устройств через сеть по тому же кабелю, что используется для передачи данных. Данная технология позволяет снизить затраты на прокладку отдельных кабелей питания и повысить надежность системы, так как система видеонаблюдения, поддерживающая технологию PoE, может получать электропитание централизованно из серверного помещения, которое часто резервируется при помощи ИБП (источник бесперебойного питания). На практике это означает, что такая система видеонаблюдения сохраняет работоспособность даже при перебоях в электроснабжении.

Запись и хранение данных на локальном накопителе

Функция записи и хранения данных на локальном накопителе (Edge Storage) поддерживается почти всеми камерами Axis. Она позволяет камерам записывать видео непосредственно на карту памяти SD или в сетевое хранилище (NAS-устройство). Запись и хранение данных на локальном накопителе позволяет обрабатывать данные без центрального сервера, что делает систему очень рентабельной. Функция записи и хранения данных на локальном накопителе может также использоваться для переключения на резервные возможности при отказе для повышения надежности хранения для дистанционного или мобильного видеонаблюдения.

О компании Axis Communications

Компания Axis предлагает интеллектуальные решения, способствующие технологическому развитию и укреплению безопасности во всем мире. Лидер на рынке сетевого видеонаблюдения, Axis идет в авангарде отрасли, постоянно внедряя новые продукты на базе инновационных, открытых технологических платформ и обеспечивая потребности клиентов через глобальную партнерскую сеть. Axis строит долгосрочные отношения с партнерами, предлагая профессиональное обучение и новейшую сетевую продукцию.

Компания сотрудничает с 75 000 партнерами из 179 стран. В штате Axis свыше 2 000 сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в 1984 году, в г. Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ Stockholm под тикером AXIS.

Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com

Распространитель: